

BASIS PREVENTIEMAATREGELEN

Zelftesten ontslaat u niet van het volgen van de preventiemaatregelen.

Blijf altijd en overal het gouden vierkant toepassen.



GENT


09 221 06 07
Opvoedingstraat 143
info@mediwet.be

ANTWERPEN

03 205 69 70
Adriaan Brouwerstraat 24
infoantwerpen@mediwet.be

www.mediwet.be

Editie juni 2021



COVID-19 Zelftest

Sinds kort kan de werkgever zelftesten aanschaffen en deze ter beschikking stellen van zijn werknemers.

Deze zelftesten dienen als sluitstuk in de preventiestrategie van de werkgever om het COVID-19-virus te bannen uit de onderneming.

De teststrategie werd in samenspraak met de arbeidsarts uitgewerkt. Testen op het werk gebeurt niet onder supervisie van de werkgever of de personeelsverantwoordelijke. Je kan dus nooit verplicht worden een COVID-19-test uit te voeren.

BASISPRINCIPES

Blijf steeds de geldende preventiemaatregelen volgen. Het gebruik van een zelftest kan immers nooit de geldende preventiemaatregelen vervangen noch versoepelen.

Een zelftest is niet geschikt om te gebruiken na een hoog risico contact met een positief getest persoon. In een dergelijk geval moet je in quarantaine gaan en je laten testen met een klassieke PCR-test.

Een negatieve zelftest zegt enkel dat je op dat ogenblik niet erg besmettelijk bent. Je kan dus wel besmet zijn, maar weinig virus verspreiden.

Gebruik de zelftest niet indien je symptomen hebt. Contacteer dan je huisarts.

Een zelftest heeft geen zin meer eens je gevaccineerd bent. Tot slot gebruik je geen zelftest tot drie maanden na een positieve PCR-test.

AFLEZEN VAN DE TEST

Op de teststrip staan 2 letters: een "C" en een "T". "C" is een controlestreep. Naast "T" verschijnt het testresultaat. Het testresultaat is enkel geldig indien naast "C" een lijntje verschijnt.

Indien er naast "T" niets verschijnt is de test negatief. Van zodra er ook maar iets van lijntje zichtbaar wordt, is de test wel degelijk positief.



WAT TE DOEN BIJ EEN POSITIEVE ZELFTEST?

Je gaat meteen in isolatie.

Aangezien een positieve zelftest steeds bevestigd moet worden door een klassieke PCR-test, dien je hiervoor je huisarts of je arbeidsarts te contacteren. Deze bezorgt je dan via SMS een code om een klassieke PCR-test te laten uitvoeren in een triagecentrum.

Contacteer na een positieve zelftest de arbeidsarts door te mailen naar contact.tracing@mediwet.be en vermeld zeker volgende gegevens in je mail:

- Je rijksregisternummer
- Jouw naam en voornaam
- Naam werkgever
- Je GSM-nummer met prefix van het land (voor België is dit +32)
- Datum van positieve zelftest

De arbeidsarts zal je dan contacteren en de nodige verdere stappen ondernemen.

PRIVACY & GEBRUIK

Niemand kan verplicht worden om zich te laten testen. Bovendien zijn de testresultaten gezondheidsgegevens. Deze informatie moet de werknemer dus niet delen met de werkgever. Een zelftest is een momentopname én niet 100% betrouwbaar. Raadpleeg altijd je arts indien je symptomen krijgt.