

Originele versie: 3/06/2020

Versiedatum: 23/11/2020

Een werknemer test positief op COVID-19, welke maatregelen moeten er getroffen worden?

Evaluatie van de risico contacten

Indien u verneemt (via de werknemer, het contactcenter of de arbeidsarts) dat een werknemer **positief test op COVID-19** (een indexpatiënt is), dient u na te gaan of er in uw onderneming hoog risico (HRC) of laag risico contacten (LRC) geweest zijn.

Deze contactopsporing dient te gebeuren vanaf 2 dagen voor het begin van de symptomen of van de dag van de staalname tot en met de dag van het laatste hoog risico contact met deze indexpatiënt.

Hiervoor dient formulier F219 « [Evaluatieformulier voor risicocontacten in de onderneming](#) » gebruikt te worden.

Bezorg dit ingevulde document aan de arbeidsarts.

Op basis van dit document kan de arbeidsarts de beoordeling doen en advies geven van over hoog risico contacten, laag risico contacten en werknemers zonder risico contacten

De arbeidsarts kan bovendien de nodige voorschriften aanmaken voor COVID-19 testen.

Hoog risico contact

Elk hoog risico contact dient in quarantaine te gaan en kan tevens getest worden.

De asymptomatische werknemer

Voor de asymptomatische werknemers waarbij het risicocontact in de werkomgeving is gebeurd, maakt de arbeidsarts het voorschrift voor de COVID-test aan.

Deze werknemer moet daarvoor dus de huisarts niet meer contacteren.

De werknemer krijgt een code bestaande uit 16 tekens op zijn GSM toegestuurd via het callcenter.

Op basis van die code dient de werknemer een afspraak te maken voor de afname van de test.

Dit kan via de website mijngezondheid.be.

De test dient ten vroegste afgenomen te worden op dag 7 na het laatste HRC of op dag 7 na de dag van de staalname van de indexpatiënt.

Hou daarbij rekening dat de dag van het hoog risico contact dag 0 is.

De patiënt kan online zelf zijn test resultaat opvolgen. Ook zijn huisarts kan dit opvolgen.

Is de test negatief, dan eindigt de quarantaine onmiddellijk. Wel dient de werknemer nog extra waakzaam te blijven op symptomen tot 14 dagen na het laatste hoog risico contact.

Is de test echter positief, dient de werknemer 7 dagen in isolatie te gaan.

Let wel: indien de test vroeger dan dag 7 wordt afgenomen, wordt dit gelijk gesteld aan 'geen test afgenomen' en duurt de quarantaine 10 dagen, waarna nog 4 dagen extra waakzaamheid vereist zijn.

Indien de werknemer asymptomatisch is, kan hij tijdens zijn quarantaine eventueel thuiswerk doen. Indien thuiswerk niet mogelijk is, wordt de werknemer verwezen naar de RVA wegens overmacht.

De werknemer dient hiervoor te beschikken over een geldig quarantaineattest. In principe wordt een getuigschrift van quarantaine opgesteld door medewerkers van het callcenter die dat doen op autoriteit van de Regionale Gezondheidsinspecteurs.

Hoog risico contacten kunnen zelf dat quarantainecertificaat voor hun werkgever downloaden (maximale duur 10 dagen) via www.mijngezondheid.be op basis van de code die ze op hun GSM ontvingen.

Werknemer met symptomen

Indien de werknemer intussen symptomen krijgt, zal de huisarts verder ziekteverlof uitschrijven en wordt de test onmiddellijk uitgevoerd.

Is die test dan positief, gaat de werknemer 7 dagen in isolatie.

Bij een negatieve test wordt de quarantaine verder gezet voor de volledige 10 dagen met 4 dagen van extra waakzaamheid aansluitend.

Geef bij elk hoog risico contact de folder "hoog risico contact" mee.

Laag risico contact

Geef alle werknemers die laag risico contacten hebben gehad, de folder "laag risico contact" waarin de te nemen maatregelen opgesomd worden. Zij mogen blijven werken, maar moeten extra waakzaam zijn voor eventuele symptomen. Bij symptomen contacteren zij de huisarts die - op basis van die symptomen - zal evalueren of een test al dan niet nodig is.

Ontsmetting werkplek

Laat zeker de werkplek en de oppervlakken (bureau, deurklinken, gebruikte toestellen,...) ontsmetten waarmee de zieke werknemer in contact is geweest.

Risicoanalyse

Herbekijk de risicoanalyse COVID-19 en evalueer of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn, in de praktijk werden gebracht en of de richtlijnen (afstand respecteren, strikte handhygiëne,...) nog opgevolgd worden door de werknemers.

Indien u dat wenst kan een preventieadviseur van Mediwet samen met u een checklist overlopen om te evalueren waar er eventueel verbeteringen aan uw bestaande preventiemaatregelen kunnen worden aangebracht.

Indien de elementaire preventiemaatregelen (handen frequent wassen, afstand houden, ventilatie, mondmasker dragen) opgevolgd worden, zal er in principe GEEN sprake zijn van risico contacten op de doorsnee werkvloer.

Opvolging wijzigingen

Gezien er frequent wijzigingen optreden, verwijzen we naar de procedure contact zoals ze verschijnt op de website van Sciensano, https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf

Mediwet past het evaluatieformulier steeds aan de geldende richtlijnen aan.

Personen met familieleden die verhoogd risico hebben op verwickelingen.

Ouders, broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van een risicopatiënt leven mogen gaan werken of naar school gaan, zolang zij geen symptomen hebben of geen hoog risico contact hebben gehad.

Dit uiteraard met blijvende aandacht voor hygiënische maatregelen (zo weinig mogelijk contacten, contacten op veilige afstand, gebruik van handhygiëne en masker waar nodig).

Van zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont of als hoog risico contact wordt ingeschat, moet een arts gecontacteerd worden en de Sciensano isolatierichtlijnen gevolgd worden.